TRO DRIVE NO. 08 /2024

Sub: Safety drive related to safe train operation.

Ref.: CEE/OP Instruction no. 10/2024 dated 20.06.2024.

There is a need to further counsel all loco running staff for day to day working and during abnormal working to ensure safety in train operation. CLIs may footplate, visit lobbies and running rooms and interact with all Loco Pilots and other running staff to ensure safe train operations, with special focus on Automatic signaling Territory. Following instructions may be ensured specifically "

- 1. Multiple choice Question (MCQ) bank on working in Automatic signaling Territory is enclosed herewith. Covering all the aspects and running staff to be counseled regarding these instructions.
- 2. Running staff to intensively counseled regarding various type of authorities issued to them during day to day working, specially related to working in Automatic signaling Territory. Compilation of competencies is enclosed herewith, counsel all the running staff regarding use of these competencies and ensure that they have understood it well. Their doubts, if any to be cleared.(attached)
- 3. SR 2.03-3 for issuing/ renewal of Automatic signaling competency may be followed.
- 4. Bite-size videos for educating crew on working in Automate Signaling Territory is prepared and to be shared with crew for clear Understanding.
- 5. Road learning of each crew to be ensured as per the guidelines issued by Railway Board/HQ (Refer this office letter No. L.253.AC. 136.B dated 10.04.2023/ CEE/OP Instruction No. 5/2023). Road learning will not be considered completed till they submit station layout, yard layout signal layout etc especially those signals, which are located on right hand side, Conflicting signals, signals which are not visible properly due to any reason (Critical signal locations) etc.. The sketches drawn by Loco running staff should countersign the same, before submitting to CCCOR/CLI.
- 6. To further improve understanding of the authorities, each and every authority to be shown to running staff by CLIs and counsel them on following items.
 - a) After receiving authority, same to be read carefully by loco crew. Every running staff should ensure that he is self-acquainted with the authority which was given to him.
 - b) Before starting the train/loco. LP/ALP/TM should ensure that they have properly read the speed restriction, which was mentioned on the authority and follow the same at the time of actual working.

- 7. Counseling to avoid SPAD may also be included (HQ's instructions issued vide CEE OP instruction No. 1 & 2 dated 31.01.2024 & 07 02.2024) For e.g.
- Crew is calling out the signal aspect loudly with hand gesture.

ALP is keeping hand on RS flap valve while passing Yellow signal .

Loco Pilot is reducing speed proportionately in case signal aspect is restrictive and not presuming the aspect of next signal.

Taking adequate rest at home station and outstation rest as per HOER.

Not to be busy in packing personal items before reaching destination.

> LP is conducting Brake feel test and Brake power test at first opportunity. > LP is putting Reverser/ Directional switch and PBC Throttle in neutral

position, when halted at station/Red signal. Eliminate shortcut methods during train operations.

A special TRO drive is launched to counsel the crew on the above subject and ambush checks to be carried out to check whether loco running crew is following the rules while passing Automatic /Semi-Automatic signal at ON position All loco running staff to be covered by 15.07.2024 without fail and acknowledgement of the counseled crew to be taken after ensuring that the staff is acquainted with the rules and regulations related to working in Automatic Signaling territory.

Compliance of the above instructions may be ensured and report to be submitted in following format before 16.07.2024 in this office.

- 1. No of ambush checks carried out during drive.
- 2. No of irregularities noticed during drive:
- 3. Action taken to rectify irregularities:
- 4.No, of staff counseled (cadre wise):

Central Railway

Divisional Office, TRO Branch, Nagpur Dt. 24.06.2024

No.: NGP/TRO/Safety/TRO DRIVE/24

Copy to:

CEE (OP)/CSMT: For kind information please.

All CCCO(R)

: Display and obtain acknowledgement of the crew.

CTLC/NGP

: For information & necessary action. : For counseling to all running staff.


All CLI DI/DTC/AQ

: To impart in training.

<u>AUTOMATIC SIGNALLING SECTION MULTIPLE CHOICE QUESTIONS</u> (NAGPUR DIVISION)

1.	What Is The Maximum Speed Of First Train When Authority T /D-912 Given	
2	A. 25 KMPH B. 40 KMPH C. MPS D. Booked Speed What Is The Maximum Speed Of Subsequent Train When Authority T /D-912 Given	
۷.	A. 25KMPH B. 40 KMPH C. MPS D. Utmost Caution	
3.	When Authority T/B-912 Given What Is The Maximum Speed Of Train When Visibility Is Clear	
	A. 25 KMPH B. 30 KMPH C. Booked Speed D.Max Permissible Spee	ed
4.	When authority t /b-912 given what is the maximum speed of train when visibility is not clear -	
5	a) 25 Kmph b) 10 Kmph c) Booked Speed d) Max Permissible Speed When Authority T /B-912 Given, what is the maximum speed of train on cross over facing point -	
٥.	A. 15 KMPH B. 25 KMPH C. 20 KMPH D. 10 KMPH	
6.	Protection of Train In Rear, In Automatic Section When All Communication Fail,	
	A. 600m-600m-10m-10m B. 90m-90m-10m C. 250m-250m-10m	
7	D. None of The Above	
7.	After Clear Interval of Min, No Train Shall Be Allowed To Enter An Affected Section, Whe ACF In Automatic Block Section	en
	A. 15 Min B. 20 Min C. 30 Min D. None of The Above	
8.	In Automatic Section Authority Is Given For Assisting Engine.	
	A. T/A-912 B. T/B-912 C. T/C-912 D. T/D-912	
9.	What Is The Maximum Speed of Assisting Engine In Automatic Section, When View Ahead is Clear	-
10	A. 15 KMPH B. 25 KMPH C. 20 KMPH D. 10KMPH	
10.	what is the maximum speed of assisting engine in automatic section, when view ahead is not clear - A. 15 KMPH B. 25 KMPH C. 20 KMPH D. 10KMPH	
11	One day intensive course for renewal of competency in automatic section validity is of	
	A. One Year B. Two Year C. Three Year D. None of The Above	
12.	When new signal commissioned in automatic signaling territory, caution order will be issued forday	ys
	A. 15 Days B. 30 Days C. 45 Days D. None of The Above	
13.	Protection Of Line From Front On Same Line In Automatic Section By Placing Detonator Is	
	A. 600 M-600m-10m-10m C. 250m-250m-10m D. 100m-10m-10m	
14	In Automatic Signaling Section Previous Signal Aspect Changes, After Meter Train Passes New	xt
	Signal.	
	A. 100 M B. 120 M C. 180 M D. None of The Above	
16.	In automatic section maximum speed when whistle fail on run & visibility clear?	
17	a. 25 Kmph b. 20 Kmph c. 30 Kmph d. 40 Kmph In automatic maximum speed when head light becomes defective is?	
1/.	a. 25 Kmph b. 20 Kmph c.30 Kmph d. 40 Kmph	
18.	In automatic what is the Speed of Second Train on right line During TSL Working?	
	a. 25 KMPH b. 30 KMPH c. Follow Automatic Signals d. 15/10 KMPH	
19.	T/C 912 Authority Will Be Given To Send The Assisting Engine In Block Section And The	ne
	Maximum Speed Of The Engine Will Be?	
20	A) 25/10 Kmph B) 15/15 Kmph C) 15/10 Kmph D) 25/10/Walking In automatic during TSL, on wrong line the second train will be run after?	
20.	A) After 30 Minutes B) After 15 Minutes C) On Getting Line Clear D) Taking off LSS	
21.	Which authority is issued for prolong failure in automatic signal?	
	A) T/A912 B) T/B912 C) T/C912 D) T/D912	
22.	Distance Between Two Automatic Signals Is Called As?	
22	A) Block Section B) Intermediate Section C) Signalling Section D) Station Section	
23.	AG Marker Illuminated on Semi-Automatic gate Signal, It Means? (A) Point Set, Locked And Gate Also Closed For Road Traffic	
	(B) Point Set And Locked But Gate Open or Defective	
	(C) Point Defective And Gate Closed And Locked	
	(D) Point And Gate Is Defective	
24.	'A' Marker Illuminated on Semi-Automatic gate Signal, It Means?	
	(A) Point Set, Locked And Gate Also Closed For Road Traffic	
	(B) Point Set And Locked But Gate Open Or Defective(C) Point Defective And Gate Closed And Locked	
	(C) I OHR Defective And Gate Closed And Locked	

(D) Point And Gate Is Defective




42	1
	(A) 10% Less Than MPS (B) 15% Less Than MPS
	(C) 5% Less Than MPS (D) None of These
43.	Sequence of Aspect's In Four Aspect Signaling Territory Will Be As Follows?
	(A) Double Yellow-Green-Yellow-Red (B) Green-Red-Green-Double Yellow
	(C) Green-Double Yellow-Yellow-Red (D) None of These
44	How Many Types Of Fix Stop Signal Provided In Automatic Block Territory?
``	(A) 3 (B) 4 (C) 2 (D) 1
15	In Automatic Block Section What Are The Means Of Communication?
43.	
	A. Station To Station Fix Telephone, Control Phone & VHF Set
	B. Fix Telephone (Railway Auto Phone) & BSNL/MTNL Phone
	C. A & B (D) None of the above
46.	Whistle Code When Automatic Signal Passed At ON Position?
	(A) 1 Short (B) 1 Long (C) 3 Short (D) 3 Long
47.	What will be the speed when whistle failed on run when visibility not clear in automatic section?
	(A) 8 KMPH (B) 10 KMPH (C) 15 KMPH (D) None of the Above
48.	Protection of Train from Front in Automatic Section during TSL Working (On Right Line)?
	(A) 600m-600m-10m-10m (B) 250m-250m-10m
	(C) 90m-90-10m (D) None of The Above
49.	Protection of Train from Rear in Automatic Section during TSL Working (On Right Line)?
	(A) 600m-600m-10m-10m (B) 250m-250m-10m
	(C) 90m-90-10m (D) None of The Above
50.	Protection of Train from Front in Automatic Section during TSL Working (On Wrong Line)?
	(A) 600m-600m-10m-10m (B) 250m-250m-10m
	(C) 90m-90-10m (D) None of The Above
51	Protection of Train from Rear in Automatic Section during TSL Working (On Wrong Line)?
51.	(A) 600m-600m-10m (B) 250m-250m-10m
	(C) 90m-90-10m (D) None of The Above
52	During TSL Working (Right Line) In Automatic Section Train will stop After Reaching Next Station?
32.	
	(A) Last Stop Signal (B) Not to Stop Any Where
5 2	(C) First Stop Signal (D) None of The Above
53.	During ACF In Automatic Section Train Will STOP After Reaching Next Station?
	(A) Last Stop Signal (B) Not to Stop Any Where
	(C) First Stop Signal (D) None of The Above
54.	Protection of Train during ACF in Automatic Section If Train Is Held up In Section Will Be Done After?
	(A) 5 Minute (B) 10 Minute (C) 15 Minute (D) 20 Minute
55.	Protection of Train during Prolonged Failure of Signal adjacent line In Automatic Section?
	A) 600m-600m-10m-10m B) 250m-250m-10m C) 90m-90-10m D) None of The Above
56.	Automatic Section In G & SR Is Mentioned In Which Chapter In Detail?
	(A) 6 (B) 9 (C) 12 (D) 3
57.	Automatic Section Comes Under Which Class Of Station?
	(A) A Class (B) B Class (C) C Class (D) Special Class
58.	How Will You Identify An Automatic Signal
	(A) A Board (B) Board (C) G Board (D) IB Board
59.	Semi-Automatic Signal Can Be Identify By
	(A) AG Marker (B) A Board (C) G Board (D) A Marker
60	Normal Aspect Of Automatic Signal is -
00.	A) Always ON B) Always OFF C) Light out D) None of the above
61	When Train Pass An Automatic Signal Aspect Of Signal Will Change To
01.	A) ON B) OFF C) Light out D) None of The Above
62	
02.	What is the Adequate Distance For Automatic Signal-
62	A) 90 Mtrs B) 120mtrs C) 180 Mtrs D) None of the Above
63.	To pass an automatic 'A' board signal loco pilot have to stop in rear of signal in day time for
	A) 1 Min B) 2min C) 5 Min D) Can't Pass
64.	To Pass An Automatic' A 'board signal loco pilot have to stop in rear of signal in night time for-
	A) 1 Min B) 2min C) 5 Min D) Can't Pass
65.	To pass semi-automatic signal when 'A' marker illuminating, loco pilot have to stop in rear of signal in
	day time for –
	A) 1 Min B) 2min C) 5 Min D) Can't Pass

66.	To pass semi-automatic signal when 'a' marker illuminating, loco pilot have to stop in rear of signal in night time for-
	A) 1 Min B) 2min C)5 Min D)Can't Pass
67.	To pass semi-automatic signal when 'a' marker extinguished, loco pilot have to stop in rear of signal for-
	A) 1 Min B) 2min C) Authority will be issued D) Can't Pass
68	.Speed of Train After Passing 'A' Board When Visibility ahead is Clear & on Straight Line
	a) Not Exceeding 10 KMPH & Be Prepared To Stop of Any Obstruction
	b) Not exceeding 15KMPH & be prepared to Stop of Any Obstruction
	c) Not Exceeding 25KMPH & Be Prepared To Stop of Any Obstruction
	d) Not Exceeding 8 KMPH & Be Prepared To Stop of Any Obstruction
69	Speed Of Train After Passing 'A' Board When Visibility Ahead is Not Clear, On Curvature, Fog, Bad
	Weather
	a) Not Exceeding 10 KMPH & Be Prepared To Stop of Any Obstruction
	b) Not exceeding 15KMPH & be prepared to Stop of Any Obstruction
	c) Not Exceeding 25KMPH & Be Prepared To Stop of Any Obstruction
70	d) Not Exceeding 8 KMPH & Be Prepared To Stop of Any Obstruction
/0	Protection Of Adjacent Line From Front In Automatic Section By Placing Detonator Is
	A) 600 M-600m-10m B) 90m-90m-10m E) 250m-250m-10m D) 100m-10m-10m
71	C) 250m-250m-10m D) 100m-100m-10m Protection of Line From Rear In Automatic Section By Placing Detonator is -
/1	A) 600 M-600m-10m B) 90m-90m-10m B) 90m-90m-10m
	C) 250m-250m-10m D) 100m-10m-10m
72	Automatic gate signal where 'A' marker 'G' board Provided, If 'A' marker illuminates it Means
12	A) Gate Is Open for Road Traffic B) Gate Is Closed For Road Traffic
	C) Gate May Be Open /Closed D) None of The Above
73	Automatic Gate Signal Where 'A' Marker 'G' Board Provided, If 'A' Marker Extinguished Loco Pilot
	Will -
	A) Stop His Train Before Gate and Observe Gate Is Closed or Open
	B) Will Not Stop At Gate C) Will Go in Booked Speed D) All of The Above
74	. Automatic Gate Signal Where 'A' Marker 'G' Board Provided, If 'A' Marker Extinguished What Will
	Be The Speed Of Train Upto Next Signal -
	A) Booked Speed B) Max Permissible Speed C) 25 KMPH
	D) 15KMPH When Visibility Clear/10KMPH When Visibility Not Clear
75	. Automatic Gate Signal Where 'A' Marker 'G' Board Provided, If 'A' Marker Illuminated What Will
	Be The Speed Of Train Up to Next Signal -
	A) Booked Speed B) Max Permissible Speed C) 25 KMPH
7.	D) 15KMPH When Visibility Clear/10KMPH When Visibility Not Clear
/(6. What is the Speed of Train after passing 'A" Board Signal at ON? 10 Word (15 Words at 25 WMPH at 25 Parked Signal at ON)
77	a) 10 Kmph /15Kmph b) 25 KMPH c) Booked Speed d) Max Permissible Speed . Speed Of Train After Passing Automatic Signal When 'A' Marker Illuminated & Visibility Ahead Is
, ,	Clear & On Straight Line-
	a) Not Exceeding 10 KMPH & Be Prepared To Stop of Any Obstruction
	b) Not Exceeding 15KMPH & Be Prepared To Stop of Any Obstruction
	c) Not Exceeding 25KMPH & Be Prepared To Stop of Any Obstruction
	d) Not Exceeding 8 KMPH & Be Prepared To Stop of Any Obstruction
78	3. Speed Of Train After Passing Automatic Signal When 'A' Marker Illuminated & When Visibility Ahead
	is Not Clear
	a) Not Exceeding 10 KMPH & Be Prepared To Stop of Any Obstruction
	b) Not Exceeding 15KMPH & Be Prepared To Stop of Any Obstruction
	c) Not Exceeding 25KMPH & Be Prepared To Stop of Any Obstruction
	d) Not Exceeding 8 KMPH & Be Prepared To Stop of Any Obstruction
79	9. In Automatic Territory, To Stop a train in run Through Station

- a) 2 Detonators 10 Mtrs Apart Placed At A Distance Of 180 Mtrs, From Platform End Of Approaching Train
 - b) 3 Detonators 10 Mtrs Apart Placed At A Distance Of 180 Mtrs, From Platform End Of Approaching Train
 - c) 2 Detonators 10 Mtrs Apart Placed At A Distance Of 600 Mtrs, From Platform End Of Approaching Train
 - d) None of The Above

80.	Is Pushing Back Of Train Permitted In Automatic S	Section?	
	A. Yes (In emergency) B. No	C. Can't say	
81.	As per SR 9.02-2 whistle code to call TM on EMU		given?
	A. 2 Beat B. 1 Beat		D. None of the above
82.	Authority given in automatic signaling section whe		
	available-	C	
	A. T/A-912 B. T/B-912	C. T/C-912	D. T/D-912
83.	Authority given in automatic signaling section wh		ome time and no means of
	communication available-		
	A, T/A-912 B. T/B-912 C. T/C	2-912 D. T/D) -912
84.	Calling on Signal Is Taken Off Fitted On Semi-A		
	Visibility Is Not Clear-		
	•	Not Exceeding 10 Kmph	
	C. Cautiously D. None of The		
85	No train shall be allowed to push back from section		xcept in-
00.	A. In Extreme Emergency Only B. Normal Cor		
86	Speed of train while pushing back of train in autom		
00.	present in brake van-	acre section during day t	inie, view is cicar and thi is
	A. 15 KMPH B. 10 KMPH	C. 25 KMPH	D. None of The Above
87.	Speed of train while pushing back of train in autom		
	A. 10 KMPH B. 25 KMPH	C. 8 KMPH	D. None of The Above
88.	How Crew Will Call Out Signal In Automatic Sign	aling Territory -	
	A. Aspect of Signal with Hand Gesture B. Sign		with Hand Gesture
	C. Signal Number and Aspect with Out Hand G		
89.	After Passing Automatic Signal At 'ON' and If The	e Next Signal is Green-	
	A. Resume Normal Speed immediately	B. Proceed Cautiously	Up to Foot of the Signal
	C. Stop the Train	D. Increase the Speed i	mmediately
90.	In An Automatic Section When Automatic Signal I	s Flickering, Loco Pilot s	should wait forMin For
	Steady Aspect		
	A. 1 Min B. 5 Min	C. Not To Wait	D. 2 Min
91.	How To Identify An A Board Signal In Automatic	Signaling Section-	
	a) Letter 'A' In White On Black Circular	r Disc	
	b) Letter 'A' In Yellow On White Circul	ar Disc	
	c) Letter 'A' In Black On Yellow Circul-	ar Disc	
	d) Letter 'A' In Black On White Circular	r Disc	
92.	How To Identify An A Marker Signal In Automatic	c Signaling Section-	
	a) Yellow Illuminated Letter 'A' Against	Black Background	
	b) White Illuminated Letter 'A 'Against B	lack Background	
	c) Blue Illuminated Letter 'A' Against	Black Background	
	d) Red Illuminated Letter 'A' Against Wh	ite Background	
93.	How To Identify A Calling On Signal In Automatic	c Signaling Section -	
	a) Letter 'C' White on Black Circular Dist	k	
	b) Letter 'C' Yellow on White Circular Di	sk	
	c) Letter 'C 'Black on White Circular Dis	k	
	d) Letter 'C' White on Yellow Circular Di		
94.	How To Identify Gate Stop Signal In Automatic Si	gnaling Section-	
	a) Letter G in Black on Yellow Circular D	oisc	
	b) Letter 'G' In Yellow on Black Circular	Disc	
	c) Letter 'G' In White on Yellow Circular	Disc	
	d) Letter 'G' In Black on White Circular I	Disc	
95.	As Per SR 2.03 -3 counselling, time for automatic is	intensive course in depot	/lobby
	A. 30-60 Minutes B. One Day	C. 1hrs to 2hrs	D. 30- 45mts
96.	Which subsidiary signal can be fitted on automatic	signal post-	
	A. Calling on B. Shunt Signal	C. Repeater Signal	D. None of the Above
97.	How to pass automatic signal at on-		
	(A) Stop Before The Signal, Ensure 'A' B	oard	
	(B) Wait One Minute By Day & Two Mir		ng Whistle
	(C) Proceed Cautiously Not Exceeding 15		
	(D) All of the above		

98.	How to pass semi-automatic signal at on-
	(A) Stop Before The Signal, Ensure 'A' Marker Illuminating
	(B) Wait One Minutes By Day & Two Minutes By Night, Give Long Whistle
	(C) Proceed cautiously not exceeding 15/10 kmph ready to stop before any obstruction(D) All of the above
99	Semi-Automatic Signal Can Be Pass
22.	A. 'A' Marker Illuminating B. Taking Calling On 'OFF'
	C. Authority T 369(3b) D. All the above
100.	Semi-Automatic Gate Signal Can Be Pass
100.	A. 'A' Marker Illuminating B. 'AG' Marker Illuminating
	C. Authority T 369(3b) D. All the above
101.	Gate Signal In Automatic Section Can Be Pass -
	A) 'A' Marker Illuminating B) Ensuring 'G' board C) A & B
	D) None of the Above
102.	Maximum Speed When Whistle Fail on Run, visibility not clear IN Automatic Section?
	A. 10 KMPH B. 20 KMPH C. 30 KMPH D. 40 KMPH
103.	During TSL (Wrong Line) in automatic section Train will stop after reaching next station?
	A. Last Stop Signal B. Not to Stop Any Where
	C. First Stop Signal or Last Stop Signal whichever comes first D. None of The Above
104.	Minimum Sighting Distance for All Stop Signal in MACLS?
	a) 100 M b) 300 M c) 500 M d) None of the Above
105.	Minimum Sighting Distance for All Stop Signal in MACLS?
40.5	a) 100 M b) 300 M c) 200 M d) None of the Above
106.	Calling On Signal Is Placed Below Any Stop Signal Except Which Signal?
107	A. Last Stop Signal B. First Stop Signal C. Outer Signal D. All of these
107.	If The Signal Is Continuously Bobbing /Flickering, The Signal Is Showing Which Aspect?
100	(A) Cautiously (B) Most Restricted (C) Proceed (D) None of These Calling On Signal Shows which Light In 'On' Condition?
100.	(A) Red (B) Yellow (C) White (D) No light
100	If The Signal Becomes Defective, Related Points will be Treated As?
109.	(A) Defective (B) None interlock (C) Interlock (D) None of the above
110	To Receive The Train On Obstructed Line which Authority Is Issued?
110.	(A) T/512 (B) T/511 (C) T/509 (D) T/806
111	What is the maximum speed of the train while passing over the points in case of defective home signal?
	(A) 10 KMPH (B) 15 KMPH (C) 30 KMPH (D) 50 KMPH
112.	Minimum Sighting Distance for Distant Signal in MACLS?
	(A) 400 m (B) 120 m (C) 180 m (D) None of these
113.	
	(A) 400 m (B) 200 m (C) 180 m (D) None of these
114.	What Type of Accident Does the Signal Pass at danger?
	(A) Consequential Train Accident (B) indicative accident
	(C) Serious accident (D) Unusual Accident
115.	Which Authority Given To Start a Train from Non Signaled Line?
	(A) $T/512$ (B) $T/511$ (C) $T/509$ (D) $T/806$
116.	Which Authority Given To Start From A Line Provided With Common Starter?
	(A) T/512 (B) T/511 (C) T/509 (D) T/806
117.	
	Learning Will Be Given?
	(A) 2 trip in day and 2 trip in night (B) 1 trip in day and 2 trip in night
(A)	(C) 1 trip in day and 1 trip in night (D) 2 trip in day and 1 trip in night
(A)	If Loco Pilot do not work in any section for more than 1 year, how many trip of road learning will
	be given? (A) 2 trip in day and 2 trip in night. (B) 1 trip in day and 2 trip in night.
	(A) 2 trip in day and 2 trip in night (B) 1 trip in day and 2 trip in night (C) 1 trip in day and 1 trip in night (D) 2 trip in day and 1 trip in night
110	(C) 1 trip in day and 1 trip in night (D) 2 trip in day and 1 trip in night
118.	When Shunt Signal Is Provided Below Manually Stop Signal In OFF Position Which Light Will Illuminate?
	(A) White Light Horizontally (B) White Light Inclined
	(C) No Light (D) None of These
119.	Whistle Code for Fouling Mark Not Cleared is?
11).	(A) Long—Short-Long (B) 3 Short (C) 3 Long (D) Short-Long-Short



	Various Operating Authorities for Train Ope	eration	
S.N	Subject	Forms	Colour
1	Advance authority to pass defective signals	T/369(1)	BLUE
2	Authority to pass in "ON" or defective signals	T/369(3B)	BLUE
3	Caution order	T/409	GREEN
4	Caution order Nil	T/A-409	GREEN
5	Reminder caution order	T/B-409	GREEN
6	Authority to receive a train on an obstructed line	T/509	BLUE
7	Authority to receive a train on Non-signalling line	T/510	Blue
8	Authority to start from a Non-Signalling Line	T/511	BLUE
9	Authority to start from a line with common starter signal	T/512	BLUE
10	Authority to proceed for relief engine / train into an occupied block section	T/A-602	RED
11	Authority for opening communication during total interruption of communication on single line section	T/B-602	RED
12	Authority for working of trains during total interruption of communication on double line section	T/C-602	RED
13	Authority for temporary single line working on double line	T/D-602	RED
14	Line clear enquiry message asking line clear for despatch of trains during total failure of communication on single line section	T/E-602	RED
15	Conditional Line Clear Message	T/F-602	RED
16	Conditional Line Clear Ticket	T/G-602	RED
17	Conditional Line Clear Ticket	T/H-602	RED
18	Written permission given by the Guard to Driver when the Engine or portion of a train is allowed to proceed to the next station from mid section	T/609	BLUE
19	Shunting Order	T/806	BLUE
20	Authority to pass Automatic / Semi-automatic / Manually operated / Gate stop Signals	T/A-912	BLUE
21	Authority to proceed without line clear on automatic block signalling territories	T/B-912	RED
22	For relief engine / train into an Automatic Block signalling section	T/C-912	RED
23	Authority to proceed on Automatic Block System during prolonged failure of signals	T/D-912	RED
24	Paper Line Clear Ticket (UP)	T/C-1425	BLUE
25	Paper Line Clear Ticket (DN)	T/D-1425	BLUE
	Complied by Ravindra Singh CLI/GZB		

Form No. T/369 (1)

	क्रम सं. Sr. No
	्रेलवे RAILWAY
स्टेशन पर त्रुटिपूर्ण सिगनलों को पार करने के लिए अग्रि	प्राधिकार ADVANCE AUTHORITY TO PASS DEFECTIVE SIGNALS
AT STAT	TION स्टेशन पर
(रिकॉ	र्ड/ड्राइवर Record/Driver)
Stationस्टेशन	दिनांक Date20
To The Driver of Train No. गाड़ी नं	Up/Down अप/डाउन के ड्राइवर को
As per advice of Station Master,	Station स्टेशन के स्टेशन मास्टर की सूचना के अनुसार
कियानल पर करेंगे और हैंद्र सिगनल दिए जाने पर पहुंच सिगनल	ignal/s* सिगनल खराब है /हैं *Is/are out of order at Station अतः आप प्रथम ठहराव त के बाद अधिकतम 15 कि.मी. प्रति घंटे की प्रतिबन्धित गति से आगे बढ़ेंगे. You shall, Hand Signaled past the approach Signal proceed at a restricted speed not
ड्राइवर के हस्ताक्षर Signature of Driver	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर Signature of Station Master स्टेशन मास्टर की मोहर Station Master Stamp
दिनांक Date	
* जो लागू न हो उसे काट दें। Strike out whichever is	not applicable.

ALWAYS ALERT ACCIDENT AVERT.

Scanned by CamScanner

फॉर्म सं. टी/369(1) Form No.T/369(1)

Form No. T/369 (3b)

		फॉर्म सं. टी/369-(3 बी) Form No.T/369 (3b)
	रेलवे RAIL\	WAY क्रम सं. Sr. No
''ऑन''	या खराब स्थिति में सिगनलों को पार	करने के लिए प्राधिकार
AUTHORITY	TO PASS SIGNALS IN 'ON' OR	DEFECTIVE POSITION
	(रिकार्ड/ड्राइवर Record/Driv	ver)
Station स्टेशन	* .	दिनांक Date
То		समय Time
	Up/Dowr	n अप/डाउन के ड्राइवर को
सिगनल का न. और विवरण। []	
] AT STATION] Is/are OUT OF OR	स्टेशन पर सिगनल खराब हो गया है/गए हैं। RDER.
		पर प्रवेश करेगी।
*The train will be admitted on li	ne No. (In words)	and (figures)
tt arter andr the side about	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	->->->
जार्यम स्टाटर सिगनल/अतिम राक	संगनल में खराबा हान पर लाइन क्लियर	स्टेशन से बिजली सप्रेषण यंत्र पर (अंकों में)।
** In case of failure of Adva Communication Instrument from	anced Starter Signal/Last Stop Sig station. Priva	gnal-Line clear has been obtained on Electrical ate No. received (in figures)
(in words)		
		. * *
ड्राइयर के हस्ताक्षर Signature of Driver	स्टेश	शन मास्टर के हस्ताक्षर Signature of Station Master
		स्टेशन मास्टर की मोहर Station Master Stamp
देनांक Date		दिनांक Date
		/Inner Home/Home Signal is defective.
'* यदि दोहरी लाइन वाले क्षेत्र में अग्रिम रू Stop Signal on Double Line Territory.		जाती है। In case of failure of Advance Starter/Last

अनुदेश INSTRUCTIONS

जो लागू न हो उसे काट दें। Strike out whichever is not applicable.

इस प्राधिकार पर चलने वाले ड्राइवर इस फार्म के पीछे उल्लिखित अनुदेशों का पालन अवश्य करें। Driver proceeding on this authority must observe instructions mentioned at the back of this form.

					रेलवे Railway	फॉर्म सं. टी/409 Form No.T/40 क्रम सं. No
			सर	तर्कता आदेश	Caution Orde	er
			(रिकॉर्ड/	ड्राइवर/गार्ड Re	cord/Driver/G	Guard)
tatio	n	स्टेशन				दिनांक Date20
,					12	
Th	e Driver of Tr	ain No. गाड़ी न	i	(विवर	ण Description) के ड्राइवर को।
Ų	तदद्वारा आपको	अनदेश दिया ज	ाता है कि निम	लिखित गति अ	वरोध You are h	nereby instructed to exercise the following
peed	restrictions	observing e	engineering	indicators,	hand signals	of flagman and banner flag exhibited
eces	sary :	(अंके	में in figu	res)	*	(शब्दों में in words) प्रदर्शित इंजीनिय
		2"			यक अनुपालन क	
म सं . Sr.	स्टेशन Statio	on Between		ilometrage	गति कि.मी.प्र.प Speed Kmp	The same of the sa
Vo.	से From	तक To	से From	तक To	Speed Kinp	Cause/Remarks
	1.		* # # # # # # # # # # # # # # # # # # #		7 11	3 2 2 2
1						
2			7 2			
-			21	-		
3					**	
						- The state of the
4			1	82	1 1 2	
	*					
_	4				9.1	
5						
	-	-				*
6				6		
-					49	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
7		125			4	
8	1 4 6			10		
				127	2	w w
	समय Time					_ > 0:
4						टर के हस्ताक्षर Signature of Station Mast
		No.		9	स्ट	शन मास्टर की मोहर Station Master Stam
रतज्ञ :	के हस्ताक्षर Si	gnature of D	river	टिः	नांक Date	20

	>>	फॉर्म सं. टी/ए 409 Form No.T/A 409
-	रेलवे Railway	क्रम सं. Sr. No
(रिकार	ई/ड्राइवर/गार्ड Record/Driver/Gua	ard)
Station स्टेशन		दिनांक Date20
To गाड़ी नं. The Driver of Train No	विवरण (Description)	के ड्राइवर को
	सतर्कता आदेश CAUTION ORDER	
	कुछ नहीं NIL	
Up to स्टेशन तक Station (Na		र के हस्ताक्षर Signature of Station Master
	स्टे	शन मास्टर की मोहर Station Master Stamp
ड्राइवर के हस्ताक्षर Signature of Driver	दिनांक Date	_ समय Time
गार्ड के हस्ताक्षर Signature of Guard	दिनांक Date	_ समय Time

ALWAYS KEEP THE TRAIN UNDER YOUR CONTROL.

			_		_रेलवे Railway	फॉर्म सं. टी/बी 409 Form No.T/B 409 क्रम सं. Sr. No
		अनुस्मार	क सतर्कता	आदेश RI	EMINDER CAUT	TION ORDER
			(रिव	कार्ड/ड्राइवर	Record/Driver)	
Station	1	स्टेशन				दिनांक Date
То						
The Dr	iver of Train No	. गाड़ी नं		विवरण (De	scription)	के ड्राइवर को
सेगनलो	(अंकों में in fi और बैनर फ्लैंग व स्टेशन	gures) ज यथावश्यक	अनुपालन करें किलो	।		nd banner flag exhibited as necessary : ds) प्रदर्शित इंजीनियरी संकेतकों, फ्लैग मैन के हः कारण / टिप्पणियां
क्रम सं. Sr.No.	STATION BE	TWEEN तक To	KILOME से From	TRAGE	Speed Kmph	Cause/Remarks
	H FIOIII	(14) IO	41 From	तक To		
1				Ε.	-	
2	* *	ы		. ×		
3		1	*			
4	0					
-	समय Time					
			-		स्टेशन मास्टर	के हस्ताक्षर Signature of Station Maste
					स्टेशन	मास्टर की मोहर Station Master Stamp
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	atura of D	river		दिनांक Date	समय Time
ड्राइवर	के हस्ताक्षर Sign	ature or D				

LET SAFETY BE OUR "WATCH WORD".

				100	
				क्रम सं. Sr. No	
			लवे RAILWAY	Y	
		अवरोधी लाइन पर गाड़ी	को लेने के लिए प्रा	गाधिकार	
	AUTHO	RITY TO RECEIVE ATR	AIN ON AN OBS	STRUCTED LINE	
		(रिकार्ड/ड्राइवर	Record/Driver)		
Station	स्टेशन		दिनांक Date	समय Time	
	ain No. गाड़ी नं	(विवरण Descriptio	on)	Up/Down. अप/डाउन के ड्राइवर को l	
होम/रूटिंग सिगनले गाड़ी को लाइन नं. तरफ के फेसिंग प्ट *Up/Down*Oute	ों को पार करने के लिए (शब्दों : बांइटो पर तब तक खड़ी er/Home/Routing Sign ity and you should I	प्राधिकृत किया जाता है। में in words) 	आपकी गाड़ी एक के लिए हथ सिग- tiously not excee stand at the fa	ति 15 कि.मी. से अधिक न रखते हुए*अप/डाउन* अवरोधी लाइन पर ली जा रही है इसलिए आप (अंको में in figures) ानल नही दिया जाता। You are authorized to eding 15 kmph speed being piloted by the facing points leading to Line No. (in to gnaled forward as you are being received	ा अपनी की o pass bearer words)
			स्टेशन	न मास्टर के हस्ताक्षर Signature of Station Master	
ड्राइवर के हस्ताक्षर	Signature of Driver	दिनांव	5 Date		
*जो लागून हो उ	उसे काट दें। Strike out	whichever is not appli	cable.		
190		×			
	8				

AWARENESS AND ALERTNESS ALONE CAN AVERT ALL ACCIDENTS.

Scanned by CamScanner

फॉर्म नं. टी/509 Form No.T/509

फार्म सं.टी./510 Form no. T	510
क्रम शं. Sr. No	

उत्तर रेलवे/NORTHERN RAILWAY

सिगनल रहित लाइन पर गाड़ी को लेने के लिए प्राधिकार
Authority To Receive A Train On Non- Signaled Line
(रिकार्ड/लोकोपायलट Record/Loco Pilot)

Station स्टेशन	दिनांक Date20
То	
The loco pilot of train no गाड़ी नं अप/डाउन के लोको पायलट को	विवरण Descriptionup/down
रखते हुए .अप/डाउन. आउटर/होम/रूटिंग सिगनलों को अवरोधी लाइन पर ली जा रही है इसलिए आप अपनी गा तरफ के फेसिंग प्वाइंटों पर तब तक खड़ी रखेंगे जब तक Authorized To Pass * Up/Down* Outer/Hor Exceeding 15 Kmph Speed Being Piloted By The Train To A Stand At The Facing Points Leading signalled forward as you are being received on a	
	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर Signature Of Station Master
	स्टेशन मास्टर की मोहर Station Master's Stamp
लोको पायलट के हस्ताक्षर Signature of Loco Pilot दिनांक Date20 *जो लागू न हो उसे काट दें । Strike out whichever is	s not applicable.

	फॉर्म नं. टी/511 Form No.T/511
	क्रम सं. Sr. No
-	_रेलवे RAILWAY
सिगनल रहित लाइन से प्रस	थान करने के लिए प्राधिकार
AUTHORITYTO START FRO	OM A NON-SIGNALED LINE
(रिकार्ड/ड्राइवर R	ecord/Driver)
Stationरटेशन	दिनांक Date20
	समय Time
Го	
The Driver of Train No. गाड़ी संUp/[Down अप/डाउन के ड्राइवर को।
आपको ''ऑन'' स्थिति में *स्टार्टर/एडवांस्ड स्टार्टर को पार	करने और जब तक की आपकी गाड़ी सिगनल रहित (नॉन सिगनल्ड)
The state of the s	(अंकों में in figures) से चालू नहीं हो जाती, गति
	रा सिगनल रहित लाइन के प्वाइंटों की तरफ सावधानी पूर्वक विधिवत
रूप से यार्ड को छोड़ने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। You are a position and leave the Yard cautiously duly piloted or	authorised to pass *Starter/Advanced Starter in the 'ON' ut up to last set of points of non signaled line by the kmph over the points as your train is started from non-
टोकन/लाइन विलयर टिकट नं. Token or line clear ticket No)
प्राइवेट नं. Private No. received (शब्दों में in words) किया।	(अंकों में in figures)प्राप्त
	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर Signature of Station Master
	स्टेशन मास्टर की मोहर Station Master Stamp
ड्राइवर के हस्ताक्षर Signature of Driver	दिनांक Date
*जो लागू न हो उसे काट दें। Strike out whichever is not	applicable.

SHORT-CUT METHODS ARE BITTER ENEMIES AVOID THEM.

	फॉर्म नं. टी/512 Form No.T/512
	क्रम सं. Sr. No
रेलवे RAILWAY	
ानल वाली लाइन से प्रस्थान करने के वि	लेए प्राधिकार
FROM A LINE WITH COMMON C	TARTER CICNAL

सामूहिक प्रस्थान सिगनल वाली लाइन से प्रस्थान करने के लिए प्राधिकार

AUTHORITY TO START FROM A LINE WITH COMMON STARTER SIGNAL

(रिकार्ड/ड्राइवर Record/Driver)

Station स्टेशन	दिनांक Date समय Time_	
То		
The Driver of Train No. गाड़ी सं विवरण Description	Up/Down. अप/डाउन के ड्राइवर को।	
आपको स्टार्टर सिगनल के 'आफ' होने पर लाइन नं. (शब्दों में)	(अंकों में)	_ से आगे
बढ़ने की अनुमित दी जाती है। You are authorized to start from line I	No. (in words)	
(in figures) on the starter signal being taken off. 7	लाइन नं. Line No is one of the	number
of lines governed by the same starter signal. उन लाइन नं. में से		
रटेशन से फोन पर/ब्लॉक यंत्र पर लाइन क्लिय	ম Line clear is obtained on *Block Inst	rument/
phone from Station. प्राप्त किया हैं।	100	
प्राप्त किया गया प्राइवेट नं. Private No. received (शब्दों में in w	ords)(अंकों में	in fig-
ures)		-
* टोकन/लाइन क्लियर टिकट नं. Token or line clear ticket No	a management of the second	
पटे	शन मास्टर के हस्ताक्षर Signature of Station	Master
	स्टेशन मास्टर की मोहर Station Master	
	स्टरान नास्टर का नाहर Station Waster	Stamp
ड्राइवर के हस्ताक्षर Signature of Driver दिनांक Date		
*मूर्त (टैजिवल) प्रस्थान प्राधिकार या पेपर लाइन क्लियर टिकट के बारे में जो	लाग न हो उसे काट दें In case of tangible a	uthority
or paper line clear ticket, strike out whichever is not applicat		

DO NOT ASSUME, ENSURE SAFETY.

						फॉर्म	ਜੋ. ਟੀ/ए 602 Form No.T/A 6
अप/डाउ	7 UP/DOWN			V 2			क्रम सं. Sr. No
			_	रेलवे A	AILWAY		
		किसी ओ	वियुपाइड ब्लॉक र	वेक्शन में राहत इंजन	/गाड़ी ले जाने	के लिए प्राधि	कार
1	AUTHORITY						D BLOCK SECTION
		,	(रिकार्ड/ग	ार्ड/ड्राइवर Record/0	Guard/Driver)	
Station.		स्टेशन				दिनांक D	ate20
			No. राहत डंजन	गाड़ी नं. के ड्राइवर	को ।		
		The second secon	The state of the s	Contract the second second		OCEED WITH	HOUT LINE CLEAR
1)	-						के साथ लाइन क्लियर के बिना सावध
	पूर्वक आगे बढ़ने व	के लिए एतद्द्वारा	प्राधिकृत किया ज		eby authoriz	ed to proce	ed cautiously without Line cl
2)		The second secon			and the same of the same of		धिकारी के अनुदेशों द्वारा निर्देशित वि
-1							ided by the instructions from
	Competant Au				311731030700	•	
3)							वरोध की वजह से दिया जाता है। T station at KM No
41				ou shall clear the			
4)							
							.S IN 'ON POSITION' के लिए प्राधिकृत किया जाता हैं जि
	सिगनल पोस्ट authorised	/पोंस्टों पर यदि र I to pass the S	पह कांटों का बचाव ignal/Signals N	करता है, हथ सिगनले	ों का पालन कर 1	ते हुए गति 15 f	के.मी.प्र.घं. से अधिक न रखें I You V position, speed not exceed
			सतर्व	ता आदेश CAUTION	ORDER		
	1. आपको	स्टेशन	vai	स्टेशन के बीच	कि.मी.	तक आपके राह	त इंजन/गाड़ी की गति 15 कि.मी.प्र
							खते हुए चलाने की अनुमति दी जाती
	The second secon		The control of the co	AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE			ationand
	station wit clear.	h the speed of	15 KMPH in da	y and when view a	head is clear	. 10 KMPH ir	night or when view ahead is
	बार-बार सीर्ट while appr	। बजाएं । ब्लॉक र oaching level	विशान में लागू सत्व	र्कता आदेश निम्नलिखि s situated betweer	त है: You are	expressly v	स पहुंचती समय पूर्ण सावधानी बरतें : varned to observe every caut tle frequently. Caution Orders
क्र. सं. Sr. No.	CARROLL OF CHICAGOS	on Between	किलोमीटर दू	री Kilometrage	गति कि. Speed	TOTAL TOTAL	कारण / टिप्पणियां Cause / Remarks
31. NO.	से From	तक To	से From	तक To	Speed	Кири	Cause/ Remarks
1							
2							
3							
4							
मैने इसकी	विषय-वस्तु को स	मझा लिया है।।।	nave understoo	d the contents of	this		
ड्राइवर के	र प्रशासक			गार्ड के हस्ताक्षर			
	re of Driver			Signature of Gua	rd .		रटेशन मास्टर के हस्ताः Signature of Station Mast
o ignatu	O DIIVEI			orginature of dua	iu.		
						रदशन मारट	र की मोहर Station Master Stan

Scanned by CamScanner

रामय Time बजकर Hours मिनट Minutes

					AILWAY	0-0-	
					संचार चालू करने के		
	AUTHOR				DURING TOTAL INTI E LINE SECTION	EHHUPTION OF	
		-	-	र/रिकार्ड Driver/R			
tation	रटे	शन	(X.4 .	The second		नांक Date20_	
	of Engine/S	elf propelled		स्वचालित वाहन के जर AUTHORITY		And the state of t	
station		स्टेशन र	À	रटेशन त	Line clear स्टेशन से fror क अपने इंजन/स्वचालित ith your Engine/Self p	n station वाहन के साथ लाइन क्लियर है propelled Vehicle.	to के विन
) आप अप के अनुदे	ने इंजन/वाहन व शों द्वारा निर्देशि	हो अगले ब्लॉक त किया जाएगा।	स्टेशन के पहले You shall brir	रोक सिगनल के बा ng your Engine/	हर खड़ा कर देंगे और इर	के बाद उस स्टेशन के स्टेशन side the first stop signal	मास्टर of the
) गाड़ी सं.	Train No	was L	ast Train over t		तेक्शन पर अन्तिम गाड़ी थी	। वह यहां से It left/arrived* h	iere a
				ority is given du		. N.	
				THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH		देनांक of date20_	
को	बजे से	र ते	शन पर पूर्ण संचार	र भंग ।			
· ·							
						ALS IN 'ON' POSITION	
1., आप	को ऑन रिथति में	सिगनल/सिगनल	ों का नं. एवं विवरण	л	. को पार करने के लिए प्राधिव	pत किया जाता है, जिसमें सिगनल	न पोस्ट
					रुए गति 15 कि.मी.प्र.घं. से		
						sition, speed NOT exceedi	ing 15
KIV	PH observing	nand signals		e signal post/s, i आदेश CAUTION	f it protects points.		
15 to r of 2. जाप बरते gat 3. इसरे	कि.मी.प्र.घ. तथ un your Engir 15 KMPH in को विशेष रूप ो तथा बार-बार e/s situated b	ा रात्रि में अथवा ne/Self propelle day and when से सचेत किया र सीटी बजाएं I Yo petween block	स्टेशन जब दृश्यता आगे ed Vehicle betw n view ahead i जाता है कि ब्लॉक bu are express section and w	के बीच आपके इंत t साफ न हो 10 f een Station s clear and 10 l सेक्शन के बीच ि ly warned to ob- whistle frequentl	जन/स्वचालित वाहन की ग के.मी.प्र.घं. रखने की अनु Tos KMPH in night or whe ध्यत समपार फाटक/फाटके serve every caution w	ति दिन में जब दृश्यता आगे र मति दी जाती है। You are pe tation with the s n view ahead is not clear i के पास पहुंचती समय पूर्ण स hile approaching level cro	eritted speed r. नावधानी ossing
क्र सं.	स्टेशन Statio	on Between	किलोमीटर ।	Kilometrage	गति कि.मी.प्र.घं.	कारण/टिप्पणियां	
Sr. No.	से From	तक To	से From	तक To	Speed kmph	Cause/Remarks	
1			-				
2						y 2 9	
3							
4						9	
		लाइन विलय	र पूछताछ संदेश	T LINE CLEAR	ENQUIRY MESSAG	E	
To The	Station Maste		स्टेशन मा				
					- 1 110 %	पार गाड़ी नं के	_

V .		
अप/डाउन UP/DOWN		फॉर्म सं. टी/सी 602 Form No.T/C 602
		क्रम सं. Sr. No
	रेलये RAILWAY	
दोहरे लाइन सेक्शन पर पूर	संचार भंग के दौरान गाड़ियों के संचालन	के लिए प्राधिकार
	IG OF TRAINS DURING TOTAL I	
(ड्राइवर/रिकार्ड Driver/Record) ं	
Station स्टेशन		दिनांक Date20
To : Driver of Train No. गाड़ी नं	के डाइवर को	
	ए प्राधिकार AUTHORITY TO PROCE	D WITHOUT LINE CLEAR
1. आपको स्टेशन से		
के बिना सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृ		
clear. From stationto station		
2. आप अपनी गाड़ी को अगले ब्लॉक स्टेशन के राइट लाइन आए, के बाहर खड़ा कर देना होगा और इसके बाद उस स्टेश		
to a stand out side the first stop signal pertain		
across first of the next Block Station there after		
3. गाड़ी नं इस सेक्शन पर अंतिम गाड़ी थी	। वह यहां से बजकर ि।	निट पर गई/आई *I Train No
was Last Train over the section. It left/arrived*	ere athoursminu	ites.
4. परिस्थितियां जिनमें यह आदेश दिया जाता है।		
4. Circumstances under which this order is give		
(क) दिनांक को बजकर		
(a) Total interruption of communication with Stat	ion from hours m	inutes of date
(खb)		
ऑन स्थिति में सिगनलो को पार करने के		
आपको ऑन स्थिति में सिगनल का/सिगनलों के नं.	वं विवरण को पार करने	हेतु प्राधिकृत किया जाता है जिसमें सिगनल पोस्ट/
पोरटों पर, यदि यह काटों का बचाव करता है, हाथ-सिगनलों	का पालन करते हुए गति 15 कि.मी.प्र.घं. से	अधिक न रखें । You are authorised to pass
the Signal/Signals No. & description the foot of the signal post/s, if it protects points.	, in ON position, speed not exceed	ling 15 KMPH observing hand signals at
	र्कता आदेश CAUTION ORDER	
1. आपको स्टेशन एवं स्टेशन		ਸ਼ੁੰਟਿਤ ਸ਼ੁੰਕਰ ਵਾਸਤਾ ਆਏ ਜਾਣ ਤੇ ਤਆ 10
कि.मी.प्र.घं. रात्रि में अथवा जब दृश्यता आगे साफ न हो	, रखने की अनुमति दी जाती है। You ai	e permitted to run your Train between
Station &station with t	ne speed of :- 25 KMPH in day and	when view ahead is clear
A Section of the sect		when view ahead is not clear.
2. आपको विशेष रूप से सचेत किया जाता है कि ब्लॉक	सेक्शन के बीच स्थिति समपार फाटक/फा	टकों के पास पहुंचते समय पूर्ण सावधानी बरते
तथा वार-वार सीटी वजाएं! You are expressly wa	rned to observe every caution wh	ile approaching level crossing gate/s
situated between block section and whistle fre	quently.	
	मीटर Kilometrage गति कि.मी.	
Sr. No.	Speed kn	ph Cause/Remarks
से From तक To से Fro	n तक To	
1		
2	***	
3	- 08 ₁	

मैनें इसकी वस्तु-स्थिति को समझ लिया. I have understood the contents of this

ड्राइवर के हस्ताक्षर Signature of Driver गार्ड के हस्ताक्षर Signature of Guard

स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर Signature of Station Master

स्टेशन मास्टर की मोहर Station Master's Stamp

समय Time_____ बजकर Hours_____ मिनंट Minutes

	2					क्रम सं. Sr. No
			_	रेलवे	RAILWAY	
	A	UTHORITY			संचालन के लिए प्राधिकार INE WORKING ON DO	OUBLE LINE
		g F	(ड्राइवर/गा	र्ड/रिकार्ड Driver/	Guard/ Record)	
tation_		स्टेशन	10.4	SO CONTRACTOR CONTRACTOR	STATE OF SECULO	दिनांक Date 20
o The D	Priver of Train	No. गाड़ी नं			(विवरण Des	cription) के डाडवर को
			लाइन विल	अयर टिकट LINE		
गाडन किल	उयर है और आपव	को			न पर आगे बढ़ने के लिए प्राधि	कित किया जाता है।
					own Line up to station	
गइवेट नं.	Private No. (शब्दों में in w	ords)		(अंकों में in figures)	
					PRITY TO PASS SIGNA	
सिगनल						यवर्ती स्टार्टर, अग्रिम स्टार्टर अथवा आं
क सिगन	नों के लिए ला	ग् । सिगनल	पर यदि कांटो का	बचाव करता है ह	तथ सिगनल/सिगनलों का प	गलन करें । Applicable to Starte
ntermed	liate Starter,	Advanced	Starter, or Last	Stop Signals.	Observe hand signal	's at the foot of the signal, if
rotects	points.		•	, ,	J	- at the test of the olynam is
अपको उ	उन स्टेशनों के सि	गनलों को पार	करने हेतु प्राधिकृत	किया जाता है जिन्ह	हें इकहरी लाइन संचालन के।	लिए अस्थाई रूप में बंद कर दिया गया
	स्टेशन You	u are autho	rized to pass ti	he signals of th	ose stations which ha	ive been closed temporarily t
	e working. S					
						ave to also inform the Gate m
nd Gan	g men enrou	ite for Intro		gle line working		
0	0			ता आदेश CAUTIO		
				कि.मी. पर है		
					lion exists km.	
SIYON	पाड़ा अस्थाइ इका	हरा लाइन का	पार करन के लिए पह	रता गाड़ा है। लागू उ	ान्य गाति 25 कि.मी. प्रति घण	टे तक सीमित रखी जाएगी . Your tra
	peed restricti			Line. Speed sna	all be restricted to 25 i	KMPH subject to observance
				ग रहित येक्सन 'कार	न नेन्यन (नेनन विस्तित	
i) यदि अप			f. Ill att 1 del all de			योग्यान में। का पालन करने के लिए वि
i) यदि अप जप से सचे	त किया जाता है।	संबंधित लाइन	पर कोई टैप प्वाइंट	नहीं है / टैप प्वाइंट	ल सपरान (कपल विद्यातकृत को क्लेम्प/स्पाडक कर दियाः	रोक्शन में) का पालन करने के लिए वि गया है Vou are expressly warn
ज्य से सचे	त किया जाता है।	संबंधित लाइन	पर कोई ट्रैप प्वाइंट	नहीं है / ट्रैप प्वाइंट	को क्लैम्प/ स्पाइक कर दिया	गया है . You are expressly warn
ज्य से सचे o obser	त किया जाता है। ve 'Neutral se	' संबंधित लाइन ection' (only	पर कोई ट्रैप प्वाइंट / in Electrified :	नहीं है/ ट्रैप प्वाइंट section) if your	को क्लेम्प/ स्पाइक कर दिया train is going on wron	रोक्शन में) का पालन करने के लिए वि गया है . You are expressly warn ng line.There are no Trap Poin
त्य से सचे o obser n the li	त किया जाता है। ve 'Neutral so ine in questio	संबंधित लाइन ection' (only on/Trap po	पर कोई ट्रैप प्वाइंट / in Electrified : ints have been	नहीं है/ ट्रैप प्वाइंट section) if your clamped/spike	को क्लैम्प/ स्पाइक कर दिया । train is going on wror ed.	गया है . You are expressly warn ng line. There are no Trap Poin
न्य से सचे o obser n the li v) ब्लॉक	त किया जाता है। ve 'Neutral se ine in questio सेक्शन में लागू र	संबंधित लाइन ection' (only on/Trap po नतर्कता आदेश	पर कोई ट्रैप प्वाइंट / in Electrified : ints have been नीचे दिए अनुसार :	नहीं है/ ट्रैप प्याइंट section) if your clamped/spike है . Following a	को क्लैम्प/ स्पाइक कर दिया । train is going on wron ed. re the caution Orders ।	गया है . You are expressly warning line. There are no Trap Poin
ज्य से सचे o obser n the li v) ब्लॉक कमं सं.	त किया जाता है। ve 'Neutral so ine in questio रोवशन में लागू र स्टेश	संबंधित लाइन ection' (only on/Trap po वतर्कता आदेश न	पर कोई ट्रैप प्वाइंट / in Electrified : ints have been नीचे दिए अनुसार : कि	नहीं है/ ट्रैप प्याइंट section) if your clamped/spike है . Following a .मी.	को क्लैम्प/ स्पाइक कर दिया train is going on wron ed. re the caution Orders गति कि.मी. प्र.घं.	गया है . You are expressly warning line. There are no Trap Point in force in Block Section :- कारण/टिप्पणियां
प से सबे o obser n the li) ब्लॉक कमं सं.	त किया जाता है। ve 'Neutral se ine in questio सेक्शन में लागू र	संबंधित लाइन ection' (only on/Trap po वतर्कता आदेश न	पर कोई ट्रैप घाइंट / In Electrified : ints have been नीचे दिए अनुसार : कि KILOMI	नहीं है/ ट्रैप प्याइंट section) if your clamped/spike है . Following a	को क्लैम्प/ स्पाइक कर दिया । train is going on wron ed. re the caution Orders ।	गया है . You are expressly warn ng line. There are no Trap Poin in force in Block Section :-
प से सचे o obser n the li v) ब्लॉक कमं सं.	त किया जाता है। ve 'Neutral se ine in questle सेवशन में लागू र स्टेश Station b	संबंधित लाइन ection' (only on/Trap po ततर्कता आदेश न etween	पर कोई ट्रैप प्वाइंट / in Electrified : ints have been नीचे दिए अनुसार : कि	नहीं है/ ट्रैप प्याइंट section) if your clamped/spike है . Following a .भी. ETRAGE	को क्लैम्प/ स्पाइक कर दिया train is going on wron ed. re the caution Orders गति कि.मी. प्र.घं.	गया है . You are expressly warning line. There are no Trap Point in force in Block Section :- कारण/टिप्पणियां
ज्य से सचे o obser n the li v) ब्लॉक कमं सं. Sr. No.	त किया जाता है। ve 'Neutral se ine in questle सेवशन में लागू र स्टेश Station b	संबंधित लाइन ection' (only on/Trap po ततर्कता आदेश न etween	पर कोई ट्रैप घाइंट / In Electrified : ints have been नीचे दिए अनुसार : कि KILOMI	नहीं है/ ट्रैप प्याइंट section) if your clamped/spike है . Following a .भी. ETRAGE	को क्लैम्प/ स्पाइक कर दिया train is going on wron ed. re the caution Orders गति कि.मी. प्र.घं.	गया है . You are expressly warning line. There are no Trap Point in force in Block Section :- कारण/टिप्पणियां
न्य से सचे o obser on the li v) ब्लॉक कम सं. Sr. No.	त किया जाता है। ve 'Neutral se ine in questle सेवशन में लागू र स्टेश Station b	संबंधित लाइन ection' (only on/Trap po ततर्कता आदेश न etween	पर कोई ट्रैप घाइंट / In Electrified : ints have been नीचे दिए अनुसार : कि KILOMI	नहीं है/ ट्रैप प्याइंट section) if your clamped/spike है . Following a .भी. ETRAGE	को क्लैम्प/ स्पाइक कर दिया train is going on wron ed. re the caution Orders गति कि.मी. प्र.घं.	गया है . You are expressly warning line. There are no Trap Point in force in Block Section :- कारण/टिप्पणियां
प से सबे o obser n the li v) ब्लॉक कमं सं. Sr. No. 1 2	त किया जाता है। ve 'Neutral se ine in questle सेवशन में लागू र स्टेश Station b	संबंधित लाइन ection' (only on/Trap po ततर्कता आदेश न etween	पर कोई ट्रैप घाइंट / In Electrified : ints have been नीचे दिए अनुसार : कि KILOMI	नहीं है/ ट्रैप प्याइंट section) if your clamped/spike है . Following a .भी. ETRAGE	को क्लैम्प/ स्पाइक कर दिया train is going on wron ed. re the caution Orders गति कि.मी. प्र.घं.	गया है . You are expressly warning line. There are no Trap Point in force in Block Section :- कारण/टिप्पणियां
प से सबे o obser n the li t) ब्लॉक कमं सं. Sr. No. 1 2 3	त किया जाता है। ve 'Neutral se ine in questic रोवशन में लागू र रदेश Station b से From	संबंधित लाइन ection' (only on/Trap po ततर्कता आदेश न etween तक To	पर कोई ट्रैप घाइंट / In Electrified : ints have been नीचे दिए अनुसार : कि KILOMI से From	नहीं है/ ट्रैप प्याइंट section) if your clamped/spike है . Following a स्मी . ETRAGE तक To	को क्लेम्प/ स्पाइक कर दिया train is going on wron ed. re the caution Orders गति कि.मी. प्र.घं. Speed kmph	गया है . You are expressly warning line. There are no Trap Point in force in Block Section :- कारण/टिप्पणियां
प से सबे o obser n the li) ब्लॉक कमं सं. Sr. No. 1 2 3	त किया जाता है। ve 'Neutral se ine in questic रोवशन में लागू र रदेश Station b से From	संबंधित लाइन ection' (only on/Trap po ततर्कता आदेश न etween तक To	पर कोई ट्रैप घाइंट / In Electrified : ints have been नीचे दिए अनुसार : कि KILOMI से From	नहीं है/ ट्रैप प्याइंट section) if your clamped/spike है . Following a .भी. ETRAGE	को क्लेम्प/ स्पाइक कर दिया train is going on wron ed. re the caution Orders गति कि.मी. प्र.घं. Speed kmph	गया है . You are expressly warning line. There are no Trap Point in force in Block Section :- कारण / टिप्पणियां
प से सबे o obser n the li t) ब्लॉक कमं सं. Sr. No. 1 2 3	त किया जाता है। ve 'Neutral se ine in questic रोवशन में लागू र रदेश Station b से From	संबंधित लाइन ection' (only on/Trap po ततर्कता आदेश न etween तक To	पर कोई ट्रैप घाइंट / In Electrified : ints have been नीचे दिए अनुसार : कि KILOMI से From	नहीं है/ ट्रैप प्याइंट section) if your clamped/spike है . Following a स्मी . ETRAGE तक To	को क्लेम्प/ स्पाइक कर दिया train is going on wron ed. re the caution Orders गति कि.मी. प्र.घं. Speed kmph	गया है . You are expressly warning line. There are no Trap Point in force in Block Section :- कारण/टिप्पणियां
त्य से सके o obser n the li t) ब्लॉक कमं सं. Sr. No. 1 2 3	त किया जाता है। ve 'Neutral se ine in questic रोवशन में लागू र स्टेश Station b से From	संबंधित लाइन ection' (only on/Trap po सतर्कता आदेश न etween तक To	पर कोई ट्रैप घाइंट / In Electrified s ints have been नीचे दिए अनुसार । कि KILOMI से From	नहीं है/ ट्रैप प्याइंट section) if your clamped/spike है . Following a .मी. ETRAGE तक To	को यलैम्प/ स्पाइक कर दिया train is going on wron ed. re the caution Orders गति कि.मी. प्र.घं. Speed kmph	गया है . You are expressly warning line. There are no Trap Point in force in Block Section :- कारण टिप्पणियां Cause / Remarks
प से सबे o obser n the li t) ब्लॉक कम सं. Sr. No. 1 2 3	त किया जाता है। ve 'Neutral se ine in questic रोवशन में लागू र स्टेश Station b से From	संबंधित लाइन ection' (only on/Trap po सतर्कता आदेश न etween तक To	पर कोई ट्रैप घाइंट / In Electrified : ints have been नीचे दिए अनुसार : कि KILOMI से From	नहीं है/ ट्रैप प्याइंट section) if your clamped/spike है . Following a .मी. ETRAGE तक To	को वलैम्प/ स्पाइक कर दिया train is going on wron ed. re the caution Orders । गति कि.मी. प्र.घं. Speed kmph	शया है . You are expressly warning line. There are no Trap Point in force in Block Section :- कारण / टिप्पणियां Cause / Remarks
न्य से सचे o obser n the li श क्रॉक कमं सं. Sr. No. 1 2 3	त किया जाता है। ve 'Neutral se ine in questic रोवशन में लागू र स्टेश Station b से From	संबंधित लाइन ection' (only on/Trap po सतर्कता आदेश न etween तक To	पर कोई ट्रैप घाइंट / In Electrified s ints have been नीचे दिए अनुसार । कि KILOMI से From	नहीं है/ ट्रैप प्याइंट section) if your clamped/spike है . Following a .मी. ETRAGE तक To	को वलैम्प/ स्पाइक कर दिया train is going on wron ed. re the caution Orders गति कि.मी. प्र.घं. Speed kmph	शया है . You are expressly warning line. There are no Trap Point in force in Block Section :- कारण टिप्पणियां Cause / Remarks अर Signature of Station Master
त्य से सके o obser n the li t) ब्लॉक कमं सं. Sr. No. 1 2 3	त किया जाता है। ve 'Neutral se ine in questic रोवशन में लागू र स्टेश Station b से From	संबंधित लाइन ection' (only on/Trap po सतर्कता आदेश न etween तक To	पर कोई ट्रैप घाइंट / In Electrified s ints have been नीचे दिए अनुसार । कि KILOMI से From	नहीं है/ ट्रैप प्याइंट section) if your clamped/spike है . Following a .मी. ETRAGE तक To	को वलैम्प/ स्पाइक कर दिया train is going on wron ed. re the caution Orders गति कि.मी. प्र.घं. Speed kmph	शया है . You are expressly warning line. There are no Trap Point in force in Block Section :- कारण / टिप्पणियां Cause / Remarks

अप/डाउन UP/DOWN	फॉर्म नं. टी/ई 602 Form No.T/I	602
	क्रम सं. Sr. No	
	रेलवे RAILWAY	
	को गोजने के लिए लाइन क्लियर पूछने के लिए लाइन क्लियर पूछताछ संदेश	
	SKING LINE CLEAR FOR DESPATCH OF TRAINS OMMUNICATION ON SINGLE LINE SECTION	
· ·	रकार्ड Driver / Record)	
Station स्टेशन	दिनांक Date 20	,
Station term	समय Timeबजकर hours मिनट mi	
From Station Mester रटेशन मास्टर से	To Station Master स्टेशन मास्व	
	'स्वचालित वाहन/अन्य वाहन संकी वापसी पर क्या अनुगामी गाड़ी/	
के लिए आपकी तरफ आने की प्रतीक्षा में है, लाइन क्लियर होगी और	विलयर रखी जाएगी ?	
	Engine with/without train/self propelled vehicle other ve	ehicle
numberwill line be clear and kept clear	r for following train/s:-	
2		
3.		
4.		
Waiting to proceed to yours.		
running to proceed to yourse.		
2		
	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर Signature of Station I	
* जो लागू न हो उसे काट दें . Strike out which ever is not	applicable. स्टेशन मास्टर की मोहर Station Master St	amp
अप/डाउन UP/DOWN	फॉर्म नं. टी/एफ 602 Form No.T/	F 602
	क्रम सं. Sr. No	
	्रेलवे RAILWAY	
कंडीशनल लाइन विलयर संदेश	CONDITIONAL LINE CLEAR MESSAGE	
	रिकार्ड Driver / Record)	
Station स्टेशन	दिनांक Date2	0
	समय Time बजकर hours मिनट m	inutes
From Station Master स्टेशन मास्टर से	To Station Master स्टेशन मार	टर को.
संदेश सं. Message No	/> O _ O - O - / - O /	
आपका संदेश सं * आपके यहां गाड़ी के स अनुगामी गाड़ी/गाड़ियों के लिए लाइन क्लियर होगी और क्लियर रख	ाथ/के बिना गाड़ी इंजन/स्वचलित वाहन/अन्य वाहन संके प्र् गि जाएगी।	हुचन पर
	* Tain Engine with/without train /self propelled vehicle.	
vehicle numberat yours line will be cle	ar and kept clear for following Trains:-	other
(1) गाड़ी नं. Train Noप्राइवेट नं. Private No.	(शब्दों में in words)(अंकों में in figures)	other
(2) गाड़ी नं. Train No प्राइवेट नं. Private No.	(शब्दों में in words)(अंकों में in figures)	
	(अव्हों में In words)(अंकों में In figures)	
* ·		
	(शब्दों में in words)(अंकों में in figures)	
*	(शब्दों में in words)(अंकों में in figures) रटेशन मास्टर के हस्तक्षर Signature of Station I	

अपं UP			फॉर्म नं. टी/जी 602 Form No.T/G 602
¥			क्रम सं. Sr. No
	_	रेलवे RAILWAY	*
	कंडीशनल लाइन क्लियर	टिकट CONDITIONAL LINE CLE	EAR TICKET
	(इ	इवर/ रिकार्ड Driver / Record)	
Station स्टे	शन		दिनांक Date20
From		समय Time	बजकर Hours मिनट Minutes
Station Master	स्टेशन मास्टर से		
То			
गाड़ी नं. The Driver	of Train No.	अप UP (विवरण Description)_	के ड्राइवर को.
लाइन क्लियर है उ	प्रीर आपको स्टेश	न के लिए पहुंचने हेतु प्राधिकृत किया जा	ता है।
The line is c	lear and you are autho	rized to proceed to	Station.
			oursमिनट minutes. पर चली।
		स्टेशन तक पहुंचने के लिए एत	
You are h	nereby authorized to fo	llow and proceed to	_Station.
प्राइवेट न. Private No.	(शब्दों में in words)	(अंकों में In figur	es)
** जा चुकी गाड़ियों का ब्यौरा		पीछे जाने वाली गाड़ियों का	ब्यौरा
Particulars of trains lef	ft ·	Particulars of trains	to follow
गाड़ी नं. Train No. स	मय Time	गाड़ी नं. Train No.	समय Time
<u>· </u>			
		स्टेशन मार	टर के हस्ताक्षर Signature of Station Master
		_	टेशन मास्टर की मोहर Station Master Stamn

विशेष अनुदेश Special Instructions

जब कोई गाड़ी पीछा कर रही है तब कड़ी निगरानी रखें। जब दृश्यता साफ हो तब गति 25 कि.मी. प्र. घं. से अधिक न हो तथा जब दृश्यता किसी भी बजह से साफ न हो तब गति 10 कि.मी.प्र.घं. या इससे कम रखें। When following a Train keep sharp look out at speed not exceeding 25 kmph when view is clear and 10 kmph or less when view is impaired due to any reason.

- * अनियमितता के दौरान दूसरी तथा इसके बाद की गाड़ियों की प्रविष्टि को काट दें . Strike out in case of second and subsequent trains during uneven flow.
- ** अनियमितता के दौरान पहली गाड़ी की प्रविष्ट तथा नियमितता के दौरान सभी गाड़ियों की प्रविष्टि काट दें . Stike out in the case of first train during uneven flow and for all trains during even flow.

ভাতন DOWN	* 6.	कॉर्म नं. टी / एच 602 Form No.T/H 602
		क्रम सं. Sr. No
*	रेलवे RAILWAY	
कंडीशनल लाइन क्लि	त्यर टिकट CONDITIONAL LINE CLEAR	TICKET
*	(ड्राइवर/ रिकार्ड Driver / Record)	
Station स्टेशन		दिनांक Date20
From	समय Time	बजकर Hours मिनट Minutes
Station Master स्टेशन मास्टर से		
То		
गाड़ी नं. The Driver of Train No.	डाउन DOWN विवरण Description	के ड्राइवर को.
लाइन क्लियर है और आपको	टेशन के लिए पहुंचने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।	
The line is clear and you are aut	horized to proceed toState	tion
* अंतिम गाडी इस स्टेशन से * Last train	left this station atৰ্জক্ hours	ਸਿਜਟ minutes ਪੁਰ ਦੁਕੀ।
आपको गाडी के पीछे-पीछे चलने और	स्टेशन तक पहुंचने के लिए एतद्द्वारा	गाधिकत किया जाता है।
You are hereby authorized to	follow and proceed toSta	ation
प्राइवेट नं. Private No. (शब्दों में in words)	(अंकों में In figures)_	
** जा चुकी गाड़ियों का ब्यौरा	पीछे जाने वाली गाड़ियों का ब्योरा	
Particulars of trains left	Particulars of trains to fe	
गाड़ी नं. Train No. समय Time	गाड़ी नं. Train No. सम	य Time
· — —		
	_	
	स्टेशन मास्टर के	हस्ताक्षर Signature of Station Master
	स्टेशन	मास्टर की मोहर Station Master Stamp

विशेष अनुदेश Special Instructions

जब कोई गाड़ी पीछा कर रही है जब कड़ी निगरानी रखें। जब दृश्यता साफ हो तब गति 25 कि.मी. प्र. घं. से अधिक न हो तथा जब दृश्यता किसी भी बजह से साफ न हो तब गति 10 कि.मी.प्र.घं. या इससे कम रखें। When following a Train keep sharp look out at speed not exceeding 25 kmph when view is clear and 10 kmph or less when view is impaired due to any reason.

- * अनियमितता के दौरान दूसरी तथा इसके बाद की गाड़ियों की प्रविष्टि को काट दें . Strike out in case of second and subsequent trains during uneven flow.
- ** अनियमितता के दौरान पहली गाड़ी की प्रविष्ट तथा नियमितता के दौरान सभी गाड़ियों की प्रविष्टि काट दें . Stike out in the case of first train during uneven flow and for all trains during even flow.

	फॉर्म नं. टी/609 Form No.T/609
	क्रम सं. Sr. No
ex . *	रेलवे RAILWAY
इंजन अथवा गाड़ी के हिस्से को मध्य सेक्शन से अगले स्टेश	न तक ले जाने की अनुमति दिए जाने पर गार्ड द्वारा ड्राइवर को दी गई
लिखित अनुमति Written permission given by the G	luard to Driver when the Engine or portion of a train is
allowed to proceed to the	ne next station from mid section
(ड्राइवर/रिक	ਗਤੋਂ Driver/Record)
To, The Driver of Train गाड़ी (नं. एवं विवरण No. and desc	ription)के ड्राइवर को.
आपको आपकी गाड़ी के इंजन के साथ आपकी गाड़ी के अगले हि	स्से जिसमें अंतिम वाहन सं सहित वाहन शामिल है
स्टेशन के लिएबजकरमिनट पर अलग क	रने और प्रस्थान करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। You are authorized to
uncouple and proceed athoursminutes	tostation with *the Engine of your Train/the front
portion of your train consisting ofvehicles wi	
	और यदि स्टेशन मास्टर द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो तो आप अपनी खराब गाड़ी पर /
	स्टेशन मास्टर द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद इस प्राधिकार पर वापसे आएंगे . You
	Master on duty and, if required to do so by the Station Master, ar portion of your train which is at KMon this Authority
में प्रमाणित करता हूं कि मैंने मूर्त प्रस्थान अधिकार **	प्राप्त कर लिया है और मेरी गाड़ी का सेक्शन क्लियर हो जाने तक इसे सुरक्षित
	गाड़ी का हिस्सा नियमों के अनुसार कसकर बांघा हुआ है और सुरक्षित रखा गया हैं। I roceed **and will retain it, until the section is cleared of d Section is secured and protected as per rules.
ड्राइवर के हस्ताक्षर Signature of Driver	गार्ड के हस्ताक्षर Signature of Guard
ड्राइवर के हस्ताक्षर Signature of Driver	गार्ड के हस्ताक्षर Signature of Guard दिनांक Date
	The second secon

^{*} जो लागू न हो उसे काट दें . Score out whichever is not applicable.

^{**} प्रस्थान करने के लिए प्राधिकार का ब्यौरा दर्ज करें . Enter particulars of the Authority to Proceed.

		फॉर्म नं. टी/806 Form No.T/806	
		क्रम सं. Sr. No	
	रेलवे RAILWAY	a = 2	8
		*	1 12
	शंटिग आदेश SHUNTING ORDER	1	
	(ड्राइवर Driver/गार्ड Guard/रिकार्ड Record)		
Station स्टेशन		दिनांक Date	20
	समय Time	बजकर hours	_ मिनट minutes
То			
The Driver of Train No. गाड़ी नं	*अप/डाउन *UP/DOWN के	ड्राइवर को.	
any type of delay :—	वेलम्ब के तत्परता से अनुपालन करें Please comply	with the following order p	romptly without
2			
3			- 4
4			
*** इस उद्देश्य के लिए Section between . forward. स्टेशन के बीच सेक्शन ब्लॉक बैक/ब्लॉक *आपको टोकन/टेबलेट/लाइन क्लियर टिकट F चाबी SH/OCE Key is hereby issued to y	or this purpose and Token/Tablet/Line Clea /ou from hours बजकर ।	station is *blocke	* एस एच/ओ सी ई
minutes मिनट तक एतद्द्वारा जारी व	की जाती है।		
		के हस्ताक्षर Signature of गास्टर की मोहर Station Ma	
ड्राइवर के हस्ताक्षर Signature of Driver	दिनांक Date समय Time	बजकर hours	_मिनट minutes.
गार्ड के हस्ताक्षर Signature of Guard	दिनांक Date समय Time	बजकर hours	_मिनट minutes.
*जो लागू न हो उसे काट दें Strike out w **कि.मी. या सिगनल नं. दर्ज करें Enter K	hich ever is not applicable.		8
	लागू होता है Applies when Line is Blocked	back/Blocked forward.	

			फाम स.	CI/4 912 F	orm No.	1/A 912
	रेलवे RAIL					lo
स्वचालित / अर्ध-स्वचालित / हस्तचालित						
AUTOMATIC/SEMI AUT			GAIE STOP	SIGNALS		
	(ड्राइवर/ रिकार्ड Dr	iver / Record)				
Station स्टेश	ान ।			दिनांक Da	te	20
		समय Tim	ne बजक	₹ hours_	मिनट	minutes.
То				1 10 12	199	
The Driver / Motorman of Train No. ग						
(क) (a) स्वचालित सिगनल खराव हो जाने पर						
पार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। इसके अ	लावा आपको वदों में रेल व	क्रमंचारी के द्वारा इन सि	गनलों को पार	करने पर अर्ध-	स्वचालित/	हस्तचालित/
फाटक रोक सिगनलों को पार करने के लिए भी प्राधिवृ	त किया जाता है। खण्ड '	ख' में यथा उपबंधित के	ो छोड़कर सिगन	ल पर हथ-सिग	ानल दिखा	या जाना है।
Automatic Signaling has failed and station and station and manually operated/gate stop signals or hand signals being dispalyed at the foo	_ station. In additi being hand signal	on, you are also ed past such sign	authorized	to pass \$	Semi Au	tomatic/
(ख) (b) जब रांग दिशा में चल रहे हों (l) आप अ	क्या एवा चाणां कि बारी	मार्गरा के कार्र गरां	ज्याच्या क्या र	ण में सरीत	रिके से सेट	करके ताला
The second secon						
लगाया गया है और या समपार फाटक सं		The state of the s				
कर्मचारी द्वारा हथ-सिगनल दिखाए जाते हैं। When						
locked and (ii) hand signals are displated before passing them.	ayed by the ranway	servant in unito	rm at the p	omis, leve	crossi	ng gates
poloto passing meim						
		10				
यहां पार किए जाने वाले राशी सिगनलों						
के पहचान नं. का उल्लेख करें						
Here indicate distinguishing		-				
Number of all signals to be						
thus passed.		7				
-						
×						
	*	स्टेशन मार	टर के हस्ताक्षर	Signature	of Statio	n Master
		7	टेशन मास्टर की	मोहर Stati	on Maste	r Stamp
		Ŀ	CAT THE TAN	They otation	- maste	otamp
मैंने इस प्राधिकार की विषय वस्तु को समझ लिया है	I I have understood	the contents of t	his authority			
गार्ड के हस्ताक्षर Signature of Guard	दिनांक Date	समय Time	बजकर ho	ours	मिनट ।	minutes.
ड्राइवर के हस्ताक्षर Signature of Driver	दिनांक Date	समय Time	बजकंर h	ours	मिनट	minutes.

फॉर्म नं. टी/बी 912 Form No.T/B 912 क्रम सं. Sr. No. रेलवे RAILWAY स्वचालित ब्लॉक सिगनल क्षेत्रों पर लाइन क्लियर के बिना आगे बाढ़ने के लिए प्राधिकार . AUTHORITY TO PROCEED WITHOUT LINE CLEAR ON AUTOMATIC BLOCK SIGNALLING TERRITORIES (ड्राइवर/ रिकार्ड Driver / Record) दिनांक Date___ Station _ बजकर hours____ मिनट minutes समय Time_ इंजन / गाडी युनिट नं._____ अप / डाउन के मोटर मैन / ड्राइवर को. To The Motor man/Driver of Engine /Train/Unit No. _____ Up/Down. आपको अप/डाउन लाइन पर अपनी गाड़ी के साथ या के बिना_____रटेशन से____रटेशन तक लाइन क्लियर के बिना सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने के लिए एतदहारा प्राधिकृत किया जाता है . You are here by authorized to proceed cautiously without line clear from ... station to______ station with or without your train on UP/Down * Line. आपको स्टेशन से संबंधित लाइन पर पहले रोक सिगनल/ अंतिम रोक सिगनल से पहले अपनी गाड़ी /इंजन /यूनिट नं._____ खड़ी कर देनी होगी और इसके बाद _____ स्टेशन के स्टेशन मास्टर के अनुदेशों द्वारा निर्देशित किया जएगा . You shall bring your Train / Engine/Unit No._____ to stand out side first Stop Singal/ Last Stop Signal pertaining to wrong line * of the station and there after be guided by the instructions from the Station Master of _____ station. रोक्शान पर गाडी नं_____ अंतिम गाडी थी. यह___ बजकर___ मिनट पर यहां से / पर चली /पहंची . Train No._____ was the last train over the section. It left /arived * here at ____ hours ____ minutes. परिस्थितियां जिनमें यह प्राधिकार दिया जाता है . CIRCUMSTANCES UNDER WHICH THIS AUTHORITY IS GIVEN * (क)(A) सिगनलों एवं संचार व्यवस्था का खराव हो जाना । Fallure of signals and communications. * (ख)(B) ______ स्टेशन और _____ स्टेशन के बीच 🛬 ___ कि.मी. पर लाइन का अवरूद्ध होना / पर अवरोध होना और संचार साधनों का खराव हो जाना . Blocking of line/obstruction on line at KM_____ between____ station and____ station and failure of means of communication. *(7)(C)___ 'ऑन' स्थिति में सिगनलों को पार करने के लिए प्राधिकार AUTHORITY TO PASS SIGNALS IN 'ON' POSITION आपको रेल कर्मचारी द्वारा हाथ से सिगलन देने पर 'ऑन' स्थिति में माध्यवर्ती स्वचालित सं._____, अर्धस्वचालित सिगनल, हस्तचालित सिगनल सं._____ और 'ऑन' स्थिति में फाटक रोक सिगनालों को समपार तक सावधानी पूर्वक पार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है. You are authorized to pass the Intervening Automatic Signal Nos._____ at 'ON' /Semi Automatic Signal, Manually Operated Signal Nos._____ on being hand signaled by a railway employee and the Gate Stop Signals in 'ON' position cautionsly up to the level crossing. सतर्कता आदेश CAUTION ORDER 1.आपको _____ को दृश्यता साफ होने पर सीधी लाइन पर 25 कि.मी. प्रति घण्टा और सुरंग, धुमाव, अवरोध, बारिश, कोहरा या किसी अन्य कारण से जब दृश्यता साफ नहो 10 कि.मी. प्रति घण्टा से अधिक गति न रखता हुए चलने की अनुमति दी जाती है . You are permitted to run your Engine/Train/Unit No. from _____station to ______ Station with the speed not exceeding 25 kmph over the straight with clear view and 10 kmph when view ahead is impaired due to tunnel, curve, obstruction, rain, fog or any other cause. स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर Signature of Station Master स्टेशन मास्टर की मोहर Station Master Stamp मैंने इस प्राधिकार की विषय वस्तु को समझ लिया है। I have understood the contents of this authority. गार्ड के हस्ताक्षर Signature of Guard_____ दिनांक Date____ समय Time___ बजकर hours.___ मिनट minutes. ड्राइवर के हस्ताक्षर Signature of Driver _____ दिनांक Date ____ समय Time ___ बजकर hours. ___ मिनट minutes. * जो लागू न हो उसे काट दें. Strike out whichever is not applicable. इस प्राधिकार पर चलने वाले ड्राइवर इस फार्म के पीछे उल्लिखित अनुदेशों का पालन अवश्य करें। Driver proceeding on this authority must observe instructions mentioned at the back of this form.

			फाम न. टी/सी 912	Form No. T/C 912
			क्रम ।	ri.Sr. No
		RAILWAY		
स्वचालित ब्लॉक सिगनल सेक्शन में राह	त इंजन/गाड़ी के लिए	आगे बढ़ने हेतु प्राधिकार	AUTHORITY TO PE	ROCEED
FOR RELIEF ENGINE/TRA	IN INTO AN AU	TOMATIC BLOCK	SIGNALLING SEC	TION
	(ड्राइवर/ रिकार्ड Driv	ver / Record)		
tation स्टेशन			दिनांक Date	20
		समय Time	वजकर hours	
हत इंजन/गाड़ी नं अप/डाउन के व	गोटर मैन / डाइवर को		voint mound.	Pric minutes
o The Motor man/Driver of Relief Engli		Up/Down.		
गपकी अप/डाउन * लाइन पर अपने राहत इंजन/गाड़ी '				र के बिना सावधानी पूर्वव
गर्ग बढ़ने के लिए प्रधिकृत किया जाता है . You are h				
tation to up to Kmwith you				
णा भागी गरन गारी / रंजन * को	# m == == == == == == == == == == == == =			<u></u>
गप अपनी राहत गाड़ी/इंजन * को कि				
गरुगा . You shall bring your Relief Train/E nstructions from the Competent Authorit		at Km	and there after	be guided by the
The control of the co				
ह आदेशकि.मी. पर अप/डाउन * ला	इन पर अवरोध होने के व	जारण दिया जाता है। पर	'লু	
टेशन और स्टेशन के बीच संचार व्य	वस्था उपलब्ध है.This	order is given du	to obstruction on	UP/DOWN *line at
m But communication is a	vallable between	statio	n and	station.
Train No	vas the last train o	ver the section		
स सेक्शन पर गाड़ी संआंतिम गाड़ी ध				was
he last train over the section. It left/arriv	ed * here at	hoursminute	es.	
	सतर्कता आदेश CAUT	TION ORDER		
nपको स्टेशन से स्टेशन तक				
माव, अवरोध, बारिश, कोहरा या किसी अन्य कारण से	दृश्यता साफ नही 10 कि	.मी. प्रति घण्टा से अधिव	क ग़ति न रखते हुए चलाने	की अनुमति दी जाती है .
ou are permitted to run your Relief Eng	ine/Train from	station	to km w	ith the speed not
xceeding 15 kmph over the straight with bstruction, rain, fog or any other cause.	clear view and 10 k	mpn wnen view a	head is impaired du	e to tunnel, curve,
ostraction, ram, log or any other cause.				
			के हस्ताक्षर Signature	
a ⁱ		स्टेश	ान मास्टर की मोहर Stat	ion Master Stamp
ने इस प्राधिकार की विषय वस्तु को समझ लिया है।।	have understood t	he contents of this	s authority.	4
र्ड के हस्ताक्षर Signature of Guard	दिनांक Date	समय Time	बजकर hours	मिनट minutes.
ाइवर के हस्ताक्षर Signature of Driver	दिनांक Date	समय Time	बजकर hours	मिनट minutes
जो <i>लागू न हो उसे काट दें. Strike out whi</i> chev	ar le not annilochte			

Scanned by CamScanner

Driver proceeding on this authority must observe instrucitons mentioned at the back of this form.

.

				फॉर्म नं. टी/डी 912	Form No.T/D 912
				क्रम सं	. Sr. No
		रेलवे	RAILWAY		
सिगनलों की दीर्घ	कालीन खराबी के दौरान	न स्वचालित ब्लॉक पर्द्धा	ते पर आगे बढ़ने के	लिए प्राधिकार . AUT	HORITY TO
				ED FAILURE OF S	
		(ड्राइवर/ रिकार्ड Driv			
Station	स्टेशन	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		दिनांक Date	20
Station	10111		समय Time	बजकर hours	
ई एम यू/इंजन गाड़ी * सं	विवरण	अप / डाउन *	के मोटर मैन / ड्राइवर	को.	
To The Motorman/Driv	er * of EMU/Engin	e/Train * No	Descript	ionUp/D	own*.
स्टेशन और	स्टेशन के बीच स	भी सिगनल खराब हो य	ाए हैं। अपने प्राइवेट	नं. (शब्दो में)	(अंको
में) से					
Station have failed. I					
आपको अप/डाउन	* लाइन पर	स्टेशन से	स्टेशन तक 25	कि.मी.प्र.घ. से अधिक ग	ति न रखते हुए सावधानी
पूर्वक आगे बढ़ने के लिए एत					
station to					
		The state of the s		स्थान सिगनलों, फाटक सि	the second secon
सिगनलों को पार करने के लि other intervening signa					
आपको	स्टेशन पर पहले रोक	सिगनल के बाहर रूकना ह	होगा और इसके बाद उर	स स्टेशन कें स्टेशन मास्टर	के अनुदेशों द्वारा निर्देशित
किया जाएगा . You shall instructions of the Sta	stop outside the f	irst Stop Signal at			
		*			
			स्टेशन मास्ट	र के हस्ताक्षर Signatur	e of Station Master
			स्टे	शन मास्टर की मोहर Sta	tion Master Stamp
मैने इस प्राधिकार की विषय व	स्तु को समझ लिया ै।।	have understood t	he contents of th	is authority.	
गार्ड के हस्ताक्षर Signature	of Guard	दिनांक Date	समय Ti me	बजकर Hours	मिनट Minutes.
ड्राइवर के हस्ताक्षर Signatu	re of Driver	दिनांक Date	समय Time	बजकर Hours	मिनट Minutes.
* ->	Odelles and militaria	was la mat amplicate	la .	9	

			फॉर्म सं. टी/बी 1425 Form No.T/D 1425
		रेलवे RAILWAY	क्रम सं. Sr. No
	पेपर लाइन क्लिय	ए टिकट PAPER LINE C	LEARTICKET
डाउन Do	own (ड्राइवर/रिव	ਸ਼ਾਡ Driver/Record)	
	गाड़ी सं. Number of Train	डाउन Do	wn विवरण Description
दिनांक D	ate		समय Time बजकर hrsमिनट mins.
From	Station Master	_ स्टेशन मास्टर से	
То	The Driver of Train No. गाड़ी सं	Down	। डाउन के ड्राइवर को
	लाइन क्लियर है और आपको The line is cle	ar and you are authoris	sed to proceed tostation. स्टेशन के
लिए आगे	बढ़ने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।		
	अन्तिम गाड़ी सं. Last train No	ने स्टेशन पर सेक्शन क्लिय	र किया cleared section atStation
t2	प्राइवेट नं. Private No. (शब्दों मे in words)		_ (अंको में in figures)
	The second secon		TO PASS SIGNAL AT ON POSITION
	*आपको अन्तिम रोक सिगनल को खतरे में पार करने	हेतु प्राधिकृत किया जाता है,	, जब सिंगनल ब्लॉक उपकरण के साथ इंटरलाक्ड हो.
	*You are authorized to pass Last Stop Sign	al in danger, when the	signal is interlocked with Block Instrument.
			स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर Signature of Station Master
*जो लागू	न हो उसे काट दें Strike out which ever is not a	applicable.	स्टेशन मास्टर की मोहर Station Master Stamp
	14.		
		*	
			E.

Form No. T/C 1425

		रेलवे RAILWAY	फॉर्म सं. टी/सी 1425 Form No.T/C 1425 क्रम सं. Sr. No
	पेपर लाइन क्लिय	ार टिकट PAPER LINE CLEARTICK	ET
अप Up	(ड्राइवर/र्व	रेकार्ड Driver/Record)	
	गाड़ी सं. Number of Train	अप Up विवरण Description_	
	दिनांक Date	समय Time	वजकर hoursमिनट minute.
From	Station Master :	_ स्टेशन मारटर से	e e
То	The Driver of Train No. गाड़ी सं	Up अप के ड्राइवर को.	
	लाइन क्लियर है और आपको The line is cl	ear and you are authorised to procee	d tostation. स्टेशन के
लिए आगे	बढ़ने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।		
	अन्तिम गाड़ी सं. Last train No	नेस्टेशन पर सेक्शन क्लियर वि	त्या cleared section atStation.
	प्राइवेट नं. Private No. (शब्दों मे in words) (अंको में in	figures)
	'ऑन' स्थिति में सिगनल पार करने के दि	नेए प्राधिकार AUTHORITY TO PASS SI	GNAL AT ON POSITION
	"आपको अन्तिम रोक सिगनल को खतरे में पार कर	ने हैत् प्राधिकृत किया जाता है, जब सिगनल ब्ल	जॉक उपकरण के साथ इंटरलाक्ड हो.
	You are authorized to pass Last Stop Sig	90000	
87		स्टेशन मास्टर	के हस्ताक्षर Signature of Station Master
		स्टेशन	न मास्टर की मोहर Station Master Stamp

*जो लागू न हो उसे काट दें Strike out which ever is anot applicable mScanner